



La jardinière

Temps de réalisation : 9 heures

Fournitures

- 1 palette de 120 x 80 cm
- 100 vis de 3,5 cm
- 20 agrafes
- 28 clous très fins
- 175 x 90 cm de géotextile
- 3 baguettes d'angles de 2,40 m (23 x 23 mm)

Coût : 15 €

1 La jardinière est composée de 4 faces identiques. Chaque face compte 7 planches de 8 cm de largeur. Par conséquent, réunir 28 planches de 8 cm de largeur.


2 Pour la première face de la jardinière, découper l'une des planches à 43 cm de longueur. Tracer un trait à 1,5 cm de chaque extrémité, puis dessiner la diagonale entre deux angles opposés et couper le long du trait.



Comment mettre vos plantes en valeur sur une terrasse ou dans votre jardin ? Construite en bois clair et brut, avec de jolies finitions, cette jardinière évasée relève le défi d'une harmonie maîtrisée.

3 Procéder de même pour découper les 6 planches suivantes en respectant les longueurs données sur le dessin. Les disposer les unes en dessous des autres, dans l'ordre décroissant.

4 Découper 4 tasseaux de 2 cm de largeur et 52 cm de longueur. Disposer l'un des tasseaux à droite, le long des extrémités des planches, en laissant un espace de 4 cm en haut. Fixer avec 13 vis de 3,5 cm.



5 Construire la deuxième face à l'identique (7 planches + 1 tasseau). La fixer perpendiculairement à la première avec 7 vis de 3,5 cm enfoncées dans le tasseau.

6 Construire les deux faces restantes, toujours à l'identique. Procéder de même pour assembler le troisième côté.

7 Fixer la quatrième face depuis l'extérieur avec 14 vis de 3,5 cm.



8 Pour le fond, former un carré de 20,5 cm de côté avec 3 planches de 6,8 cm de largeur. Opter sinon pour des planches de 7 ou 8 cm de largeur et tronquer la largeur de la troisième planche.

9 Couper également 2 tasseaux de 2 cm de largeur et 20,5 cm de longueur, puis les fixer sur le fond, à 4 cm des extrémités, avec 12 vis de 3,5 cm.

10 Pour le pied, découper 2 planches d'environ 8,5 cm de largeur et 17 cm de longueur afin d'obtenir un carré de 17 cm de côté. Le fixer sous le fond avec 4 vis de 3,5 cm.

11 Disposer l'assemblage fond + pied sous la jardinière, en l'appuyant contre les extrémités des tasseaux des 4 faces, puis fixer aux 4 coins avec 4 vis de 3,5 cm.


12 Couper un rectangle de géotextile (90 x 160 cm) et le fixer à l'intérieur de la jardinière à l'aide d'une vingtaine d'agrafes. Les 4 faces et le fond doivent être recouverts.



Astuce

Si l'humidité dégrade le bois du pied, comme ce dernier est fixé par l'extérieur, vous pourrez le changer très facilement.

11



13

Couper 4 baguettes d'angles à 43 cm de longueur et tronquer leurs extrémités dans une boîte à onglet selon un angle de 45 °.

14


Fixer le cadre sur le débord de géotextile avec 12 clous très fins.

15

Poncer et reboucher les trous de vis si besoin. Couper 4 baguettes d'angles à 55 cm de longueur afin de recouvrir les coins formés par les 4 faces. Poncer les extrémités supérieures des baguettes pour qu'elles s'adaptent parfaitement au cadre avant de les fixer avec un total de 16 clous très fins.



14



15

> Idée déco

Recouvrez les 4 faces et le fond de la jardinière avec un saturateur écologique afin de protéger le bois durablement.







