



Pavot de Californie

Eschscholzia californica



.....
Famille : Papaveracées

Hauteur : 30 à 40 cm

Floraison : de mai à l'été

Exposition : soleil

Résistance au froid : -10 à -12 °C
.....

Ce drôle de pavot au nom imprononçable sait se rendre indispensable dans les jardins à l'entretien aléatoire. Année après année, on retrouve sa floraison en bouquets orange vif, en goguette dans les massifs ou accrochée aux vieux murs.

Un peu de botanique

Originaire du nord-ouest des États-Unis, de l'État de Washington jusqu'au sud de la Californie, ce petit pavot a colonisé de multiples habitats, depuis les prairies de

zones montagneuses à 2000 m d'altitude aux falaises et dunes côtières. Espaces désertiques ou broussailleux comme le chaparral, tout lui convient et lui a forgé les gènes d'une résistance à toute épreuve !

Cultivé en France depuis le XIX^e siècle, il s'est rapidement naturalisé sans pour autant devenir excessif. Il apprécie les espaces ensoleillés et s'adapte en tous sols, même pauvres et rocailleux. Les sols lents à ressuyer sont cependant à éviter.

Son feuillage bleuté, très découpé, a la grâce des fougères. Dès le mois de mai, il se couvre de corolles orangées déployées sur de minces tiges. Ses fruits ressemblent à de longues capsules vertes, arquées en bec d'oiseau.

Choix des variétés

L'espèce a donné de nombreuses variétés à fleurs doubles et aux coloris variés. Faciles à cultiver, toutes ne montrent pas la même capacité à se naturaliser.

Eschscholzia californica

- l'espèce type : fleurs simples, la plus résistante (40 cm, R -12 °C).
- 'Alba' : fleurs simple crème, très résistante (30 cm, R -12 °C).
- 'Apricot chiffon' : corolles doubles d'un chiffonné jaune et corail très lumineux (25 cm, R -6 °C).
- 'Mission Bells' : fleurs simples ou semi-doubles en coloris variés rose, orange, jaune (25 cm, R -8 °C).

Les cultiver

Sa culture se fait par semis en place car le repiquage est délicat et il est très rare d'en trouver proposés à la vente. En climat aux hivers peu froids, semez-le à l'automne en terre meuble et légère. En climat froid, attendez mars/avril pour que le sol soit bien réchauffé.

Éclaircir ensuite en tous sens à 18/20 cm. Vous pouvez tenter un repiquage du surplus en godets, au stade 2 vraies feuilles.

Entretien

Couper les fleurs fanées permet de prolonger la floraison de quelques semaines. Pour favoriser les semis spontanés, laissez sécher quelques pieds sur place avant de disséminer les graines un peu partout – ou de laisser la nature s'en charger !

Utilisation et associations

Parfait pour les jardins de vacances, le pavot de Californie où il se mêle aux graminées et aux plantes sauvages, relevant de ses corolles orangées le moindre talus brûlé de soleil. Il s'insinue entre les pierres des murets, rejoignant ainsi les valérianes de jardin, les iris, la giroflée et les sedums.

À noter

Ses pétales sont utilisés en infusion, pour lutter contre les insomnies, la nervosité l'anxiété, en mélange avec du tilleul et de la passiflore.

**LE + ÉCOLOGIQUE**

Les abeilles apprécient de butiner ses corolles simples, une raison supplémentaire pour les laisser courir au jardin. Les insectes et les petits animaux s'abritent sous le feuillage. En fin de floraison, vous pouvez utiliser la plante comme paillage en broyant le tout sur place.



Géranium bec-de-grue

Geranium spp



Famille : Géraniacées

Hauteur : de 15 à 60 cm

Floraison : d'avril à août selon les espèces

Exposition : soleil / ombre / mi-ombre

Résistance au froid : -20 °C

Densité de plantation : 5 pieds au m²

Rustiques et généreux, les géraniums vivaces ont acquis leurs lettres de noblesse en tant qu'indestructibles couvre-sol. Bravant sécheresse et aléas climatiques, ils nous offrent floraisons raffinées et feuillages décoratifs, toujours fidèles au rendez-vous du printemps.

Un peu de botanique

Les géraniums vivaces vivent un peu partout dans les zones tempérées du globe, Europe, Asie, États-Unis, plutôt en biotopes de prairies, sous-bois, rocailles, en plaine et en montagne. On peut donc garantir leur extrême rusticité même lors d'hivers longs et froids où ils résistent jusqu'à -20 °C.

Peu regardante sur la nature du sol, cette famille s'adapte à toutes les situations et résiste au calcaire. Vous trouverez aussi bien des espèces poussant en zones fraîches que totalement sèches. Certaines se faufilent en sous-bois, s'aventurent dans les lieux difficiles à végétaliser, entre les racines des arbres, en lisières, au pied des haies.

Des 300 espèces sauvages sont nées plus de 1 000 variétés et les pépiniéristes offrent des palettes variées pour trouver le géranium de vos rêves.

Fleuris d'avril-mai à juillet pour les espèces les plus courantes – mais prolongeant le spectacle jusqu'en septembre pour des hybrides récents, les géraniums déclinent une palette romantique allant du blanc au bleu, rose, violine, violet frôlant le noir. Les fleurs s'ouvrent en délicates corolles ou en clochettes, toutes simples, ravissantes. Les feuillages palmés ou découpés mats ou veloutés ne sont pas en reste et apportent dès le printemps une présence forte dans les massifs, servant d'écrin aux bulbes.



LE + ÉCOLOGIQUE

Leur port en coussins en fait des couvre-sol parfaits pour protéger le sol de la battance, pour y conserver une vie intense, pour éviter aux sols argileux de se fendre en mettant la terre à l'abri du dessèchement. En été, ils régulent les températures au pied des rosiers, des clématites et, en hiver, leurs feuillages persistants protègent vivaces ou bulbes plus fragiles. À l'abri de leur frondaison, la faune auxiliaire trouve une cachette bien dense, ombrette l'été et couette bienvenue en hiver. Les carabes en raffolent pour le gîte et le couvert ! Très mellifère, la floraison attire abeilles, papillons, bourdons, syrphes, etc.

Choix des espèces et variétés

- Macrorrhizum 'Czakor' ❶ : couvre-sol parfait, non envahissant, à la floraison pétulante rose et au feuillage persistant parfumé. Floraison en mai. Supporte l'ombre (20 cm, R -20°).
- 'Rozanne' ❷ : 6 mois de fleurs de mai à l'automne en bonne terre restant fraîche l'été. Fleurs d'un bleu lumineux à cœur blanc, feuillage vert pomme (30 cm, R -15 °C).
- Subcaulescens 'Guiseppii' ❸ : fleurs rose magenta à cœur noir sur petit feuillage vert cendré. Très résistant au sec et au froid. S'enracine au pied des arbres, sous les haies, en talus entre ombre et soleil et tient tête aux racines concurrentes (15 cm, R -20 °C).
- Oxonianum 'Claridge Druce' ❹ : fleurs rose tendre et feuillage palmé. Hyper vigoureux. Grand couvre-sol pour talus à mi-ombre (40 cm, R -20 °C).
- Nodosum ❺ : petite variété pour l'ombre, au feuillage vert mat devenant orangé cuivré à l'automne et fleurs d'un délicat violet parme de mai à juillet. S'adapte à la concurrence (50 cm, R -20 °C).
- Phaeum 'Samobor' ❻ : étonnant feuillage printanier marbré chocolat. Fleurs pourpre foncé. Une merveille qui supporte le sec, le froid et l'argile (40 cm, R -20 °C).
- Sanguineum ❼ : floraison magenta en avril-mai. Très résistant à la sécheresse. Plein soleil (30 cm, R -20 °C).
- 'Orion' ❽ : grande fleur d'un bleu violet lumineux et feuillage découpé vert sombre. Très longue floraison en tout terrain (60 cm, R -20 °C).

Les cultiver

Mise en place à l'automne ou en mars-avril. Un bon désherbage préparatoire reste essentiel pour faciliter l'entretien. Ajoutez une petite pelletée de compost par pied. Arrosez en cuvette et paillez avec des feuilles. Maintenez le sol frais la première année.

Entretien

En fin d'hiver, coupez les parties sèches des espèces herbacées au ras du sol. Binez, désherbez, apportez du compost, paillez avec du broyat. Arrosez selon les besoins. À la fin de la première vague de floraison, coupez les tiges défléuries et le feuillage abîmé pour stimuler la repousse de fleurs à l'automne.

Multiplication

Le **semis** donne de bons résultats avec les espèces botaniques. Semez juste après la récolte des graines, dans un substrat humifère. La levée peut être longue. Au stade 4 feuilles, rempotez en godets.

Les géraniums à rhizomes se multiplient par **division de touffe** en mars-avril.

Le **bouturage en vert** s'effectue avant ou après la floraison.

Utilisation et associations

Les géraniums vivaces se prêtent à l'infini au jeu des associations.

Les herbacés, plus hauts, se mêlent aux massifs de vivaces avec sauges, gauras, asters, hémérocailles, fenouil, achillées, euphorbes, coréopsis.

Les couvre-sol se mélangent avec des compagnes de milieux similaires pour border des massifs d'arbustes ou souligner une allée. Dans les massifs de rosiers, l'effet est sublime et limite le désherbage.

Une fois en place, leur système racinaire dense étouffe les mauvaises herbes. Des alliés précieux dans les endroits difficiles à atteindre.

À noter

Ne confondons pas les géraniums vivaces et les pélargoniums estivaux qui n'ont rien en commun, ni origine ni rusticité.



VIVACES
COUVRE-SOL



Dahlia

Dahlia spp



1

.....
Famille : Astéracées

Hauteur : de 0,30 à 1,80 m

Floraison : de juin aux gelées

Exposition : soleil

Résistance au froid : de -7 à -12 °C (pour les tubercules)

Densité de plantation : 1 à 3 pieds au m²
.....

Un peu tombé en désuétude, le dahlia revient aujourd'hui au jardin. Une recrue précieuse pour le fleurissement estival, car il s'adapte à des conditions difficiles. Une plante gaie, colorée, idéale pour les débutants ou pour fleurir un nouveau jardin rapidement.

Un peu de botanique

Originaire de milieux chauds, des hauts plateaux du Mexique et de l'Amérique centrale, la famille dahlias compte trente espèces sauvages qui, depuis le XVII^e siècle, ont été hybridées à l'infini pour produire des milliers de variétés horticoles. Une descendance prolifique aux formes variées (pompon, cactus, étoilé, à fleur de camélia, à fleur d'orchidée, à collerette ou tout ébouriffé) dont la palette infinie de coloris chatoyants a tout pour nous séduire ! Si on ajoute des hauteurs variant de 0,30 à 1,80 m et un feuillage sain, luisant, parfois nuancé pourpre ou chocolat, on obtient à peu près la plante idéale.

Au jardin, les dahlias nécessitent un sol riche, drainé mais tenu un peu frais l'été, amendé de compost mûr et une exposition ensoleillée, protégée des vents pour les variétés hautes.

Choix des variétés

- À fleur d'anémone 'Que Sera' : merveille raffinée au cœur parme et aux pétales blanc striés de mauve (1,10 m).
- Balle 'Cornel' ❷ : fleurs en pompons rouge foncé. Feuillage foncé et port solide (1,10 m).
- Boule 'Évelyne' : fleurs moyennes, sphériques blanc pur nimbées de mauve, très romantiques (1,30 m).
- À fleur de nénuphar 'Cancun' : fleurs moyennes, orange doux. Très florifère (1,10 m).
- Décoratif 'Rosella' ❶ : grandes fleurs arrondies violines. Très florifère (1,10 m).
- Cactus 'Isadora' ❸ : fleurs jaune flamboyant aux extrémités orangées (1 m).
- Cactus 'Arabian Night' : fleurs pourpre foncé. Très florifère (1,50 m).
- 'Honka' : hybride très florifère aux coloris de bonbons montrant des pétales enroulés et en étoile (80 cm).

Les cultiver

Les tubercules de dahlias s'achètent en dormance. Faites-les tremper 24 h dans de l'eau à température ambiante avant de les planter. Pour avancer la végétation, vous pouvez les pré-cultiver en serre froide à partir d'avril en les plaçant à touche-touche dans un bac.

Mise en place de mi-avril à fin mai, dans un large trou amendé de compost très mûr. Posez bien à plat, la partie poussante vers le haut, et recouvrez de 10 cm de terre fine. Dès la sortie des pousses, paillez de broyat ou de feuilles. Piégez les limaces avec un peu de Ferramol sous une tuile. Tuteurez les espèces hautes. Arrosez en cuvette, régulièrement, dès qu'il fait sec.

Coupez les fleurs fanées à l'intersection des nouveaux boutons et brossez les pétales tombés collés au feuillage.

LE + ÉCOLOGIQUE

Les variétés à fleurs simples ou demi-doubles attirent nombre de pollinisateurs et des insectes auxiliaires. Le feuillage ample fournit une cachette aux carabes et aux escargots et le même terrain de jeu pour les hérissons et les oiseaux en quête de nourriture.



Entretien

Dès la première gelée blanche, coupez les tiges à 15 cm et arrachez la souche. Laissez sécher la terre, puis placez-les en cagettes qui seront rentrées et conservées entre 5 et 8 °C en cave. À replanter tous les ans. En climat tempéré, ils peuvent être laissés en terre. Les souches se divisent tous les 3 à 5 ans.

Utilisation et associations

Le dahlia est une estivale inspirante ! Il se cultive seul, en bordure de potager, en massif avec des annuelles ou en canaillie de graminées, de gauras, d'asters, de rudbeckia pour des compositions hautes en couleurs ! Excellent en potées pour de très longues floraisons.

À noter

Les anciennes hybridations peuvent montrer une rusticité étonnante allant jusqu'à -12 °C avec un simple paillis de feuilles. Les variétés simples peuvent se semer au chaud en février-mars.