

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Longueur : 17-21 cm

Envergure : 32-34,5 cm

Migration : au long cours

Généralités : très bavarde, cette ambassadrice du printemps annonce son retour d'un chant gazouillant, souvent après un voyage d'environ 5 000 km.

Habitat : en été, elle se rencontre partout dans les zones habitées, en particulier dans les villages, les fermes et les paysages composés de pâtures et de marais. Elle passe l'hiver surtout en Afrique occidentale tropicale et australe.

Observation : les retours ont lieu entre mars et mai, les mâles revenant souvent les premiers. Les départs vers l'Afrique commencent au mois d'août. Le défilé migratoire se poursuit jusqu'en novembre, de nuit et en bandes.


Régime alimentaire : moustiques, moucherons et mouches sont gobés en vol.

Reproduction : au printemps, le couple fabrique un nid de boue à l'intérieur des bâtiments pour y pondre 2 à 7 œufs. Il peut mener 2 à 3 couvées successives.

Particularités : les hirondelles en provenance de Sibérie peuvent parcourir 12 000 km jusqu'à leurs quartiers d'hiver en Afrique du Sud.



Les hirondelles font leur halte durant la journée, se regroupant souvent sur les fils pour se reposer et se toiletter.



longs filets (chez l'adulte)

gorge rousse

silhouette élancée et ailes pointues

(Ses cousines l'hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*) et l'hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) sont également migratrices.)

Rougequeue à front blanc

Phoenicurus phoenicurus

Longueur : 13-14,5 cm

Envergure : 21-24 cm

Migration : au long cours

Généralités : cet élégant passereau migre de nuit en se repérant avec les étoiles. Inquiet par nature, il émet souvent d'interminables séries de cris d'alarme à la vue d'un humain.


Habitat : en été, il adopte les boisements ouverts, les forêts mixtes, les landes, les parcs, les vergers et les grands jardins préservés. En hiver, il stationne en Afrique sahélienne.

Observation : de mars à mai, les mâles reviennent les premiers pour s'approprier un territoire. Le départ en migration inverse commence en août et se poursuit jusqu'en octobre, seul ou en petits groupes.

Régime alimentaire : cet insectivore guette ses proies depuis son perchoir pour fondre sur toutes sortes d'insectes.

Reproduction : le rougequeue à front blanc effectue 1 à 2 pontes annuelles de 5 à 7 œufs dans une cavité.

Particularités : contrairement aux autres migrateurs qui arrivent et repartent plus tôt du fait du réchauffement climatique, cette espèce semble revenir certes plus précocement, mais quitte nos régions plus tardivement en automne.



(Plus commun, son cousin le rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) est essentiellement un migrateur à courte distance.)

Oiseaux de taille moyenne

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

Longueur : 22-25 cm

Envergure : 44-47 cm

Migration : au long cours

Généralités : vivement coloré mais de nature discrète, ce passereau jaune d'or d'origine tropicale passe son temps dans les frondaisons des arbres touffus.


Habitat : en été, il fréquente les forêts fraîches, humides ou riveraines, parfois aussi les parcs et alignements avec de grands arbres. Il passe l'hiver en Afrique australe.

Observation : il arrive en Europe en avril-mai, en passant par un large front méditerranéen, et se cantonne rapidement à son territoire. Entre juillet et septembre, il retourne en Afrique par les Balkans, où il s'attarde pour se nourrir. Il migre en solitaire, surtout de nuit, mais aussi parfois de jour, en faisant de courtes étapes.

Régime alimentaire : il glane chenilles, papillons et insectes divers, ainsi que des baies.

Reproduction : le couple bâtit entre 2 branches un nid en forme de hamac et y pond généralement 3 ou 4 œufs.

Particularités : sa mélodie puissante, brève et flûtée est aisément repérable, si ce n'est les imitations trompeuses régulièrement lancées par les étourneaux.



Grands oiseaux

Oie rieuse

Anser albifrons

Longueur : 64-78 cm

Envergure : 130-160 cm

Migration : à courte distance ou au long cours

Généralités : ce palmipède venu du Grand Nord est un visiteur rare dans nos régions.

Habitat : en été, l'oie rieuse apprécie la toundra arctique avec ses tourbières, ses marais et ses lacs. L'hiver, ses populations se dispersent en Europe, où elle recherche les prairies humides et les abords de grands plans d'eau, en particulier dans les îles Britanniques, aux Pays-Bas et en Hongrie.

Observation : quelques-unes nous rejoignent pour hiverner, habituellement entre octobre et décembre, mais c'est par grand froid qu'elles peuvent arriver par milliers dans nos régions. Cette nordique se mêle à d'autres espèces d'oies pour se nourrir en journée, puis se réunit en dortoir la nuit venue. En février-mars, elle remonte vers le cercle arctique.


Régime alimentaire : herbivore, elle broute des plantes dans les prés, parfois les cultures, ou en eau peu profonde.

Reproduction : le couple est fidèle d'une année à l'autre. La femelle pond 5 à 6 œufs dans une ébauche de nid au sol.

Particularités : les familles restent unies même pendant la migration hivernale.



Placées régulièrement les unes derrière les autres avec le cou tendu, les oies forment des escadrilles de vol dessinant un V.



À ne pas confondre

Plus fréquente, l'**oie cendrée** (*Anser anser*) défile dans notre ciel en octobre-novembre ou en mars. Elle hiverne surtout dans le sud-ouest de l'Europe et niche aussi dans nos contrées.

aile contrastée avec une plage gris argenté visible en vol

