

CAHIER D'ENTRAÎNEMENT TERMINOLOGIE MÉDICALE

Sylviane GUILLAUME-DAGHSEN

Ouvrage dirigé par Laurence BRUNEL

AVANT PROPOS	7
PARTIE I	
<i>Construction du terme médical</i>	9
Fiche n° 1 : Unités de sens : affixes et racines	11
Fiche n° 2 : Entraînement	14
Fiche n° 3 : Les préfixes	27
Fiche n° 4 : Les suffixes	39
Fiche n° 5 : Les racines	46
PARTIE II	
<i>Orthopédie rhumatologie</i>	55
Fiche n° 6 : Les racines relatives à l'appareil locomoteur	59
PARTIE III	
<i>Gastro-hépto-entérologie</i>	67
Fiche n° 7 : Les racines relatives à l'appareil digestif	71
PARTIE IV	
<i>Cardiologie angiologie</i>	77
Fiche n° 8 : Les racines relatives à l'appareil cardiovasculaire	81
PARTIE V	
<i>Pneumologie</i>	87
Fiche n° 9 : Les racines relatives à l'appareil respiratoire	91

PARTIE VI

ORL 97

Fiche n° 10 : Les racines relatives à l'oreille, au nez et à la gorge 101

PARTIE VII

Urologie néphrologie 107

Fiche n° 11 : Les racines relatives à l'appareil excréteur 111

PARTIE VIII

Gynécologie-obstétrique 119

Fiche n° 12 : Les racines relatives à l'appareil génital féminin 123

PARTIE IX

Andrologie 131

Fiche n° 13 : Les racines relatives à l'appareil génital masculin 135

PARTIE X

Endocrinologie 141

Fiche n° 14 : Les racines relatives aux glandes à sécrétion interne 145

PARTIE XI

Neurologie 151

Fiche n° 15 : Les racines relatives au système nerveux 155

PARTIE XII

Ophtalmologie 161

Fiche n° 16 : Les racines relatives à l'œil 165

PARTIE XIII***Stomatologie odontologie*** 173

Fiche n° 17 : Les racines relatives à la bouche et aux dents 177

PARTIE XIV***Dermatologie*** 183

Fiche n° 18 : Les racines relatives à la peau, aux muqueuses et aux phanères 187

PARTIE XV***Infectiologie*** 193

Fiche n° 19 : Les racines relatives au processus infectieux 197

PARTIE XVI***Pédiatrie*** 203

Fiche n° 20 : Les racines relatives à l'enfant 207

PARTIE XVII***Gériatrie*** 211

Fiche n° 21 : Les racines relatives aux personnes âgées 215

PARTIE XVIII***Psychiatrie*** 219

Fiche n° 22 : Les racines relatives aux troubles mentaux 223

PARTIE XIX***Examens paracliniques et moyens thérapeutiques*** 229

Fiche n° 23 : Examens paracliniques 231

Fiche n° 24 : Moyens thérapeutiques 237

PARTIE XX

Vocabulaire	245
Fiche n° 25 : Révisions	247
Fiche n° 26 : Expressions imagées de la médecine	258
Fiche n° 27 : Sigles	259
Fiche n° 28 : Termes anglo-saxons	261
Fiche n° 28 : Éponymes	262
Fiche n° 29 : Lexique des unités de sens	263
Fiche n° 30 : Liste des termes étudiés	268

Les professionnels de santé utilisent un vocabulaire spécifique riche de quelque 20 000 termes. La connaissance de cette terminologie leur permet de parler un langage commun, précis et compris de toute l'équipe de soins. C'est un outil important pour les transmissions entre les membres de l'équipe soignante.

La plupart des mots médicaux sont d'origine latine et surtout grecque, le médecin Hippocrate, le « père de la médecine », n'y étant sans doute pas étranger. De nombreux termes que nous utilisons étaient déjà employés par les médecins grecs : choléra, épilepsie (*épilepsia*), ictère (*ictéros*), aphte (*aphta*), tétanos...

Chaque terme se construit à partir d'une racine ou radical qui donne son sens général au mot. S'y ajoutent les affixes : préfixes et suffixes. Les affixes et les racines sont nommés « unités de sens ». De prime abord, l'apprentissage des termes médicaux peut paraître très « rugueux » et requérir un fastidieux apprentissage par cœur. Cependant la connaissance des unités de sens permet de comprendre, d'orthographier et de retenir les mots médicaux, et également d'entrevoir le sens de termes inconnus.

Ce manuel ne prétend pas être un dictionnaire. La liste des termes proposés à l'apprentissage n'est pas exhaustive. À vous de compléter cet ouvrage au fil de votre expérience.

CONSTRUCTION DU TERME MÉDICAL

PARTIE I

FICHE N° 1 : UNITÉS DE SENS : AFFIXES ET RACINES

Chaque terme se construit à partir d'une racine ou radical. La racine désigne en général :

- un organe ou une partie d'organe ;
- une fonction reliée à un organe ;
- un élément qui fait partie intégrante du corps humain : molécule, ion, substance sécrétée.

S'y ajoutent les affixes : préfixes et suffixes qui en précisent le sens.

- Le préfixe est placé devant le radical.
- Le suffixe est placé à la suite du radical.

On nomme affixes et racines des unités de sens. Le nombre d'unités de sens constituant le mot médical est variable. Nous pouvons rencontrer plusieurs combinaisons.

- **Deux radicaux** : myomètre. Ce terme signifie « muscle utérin ».

My(o) : muscle + mètre : utérus.

- **Un préfixe et un radical** : un macrocyte est un globule rouge de grande taille.

Macr(o) : grand + cyte : cellule.

- **Un radical et un suffixe** : une gastrite est une inflammation de l'estomac.

Gastr(o) : estomac + ite : inflammation.

- **Un préfixe, un radical et un suffixe** : l'hyperglycémie est un taux de glucose sanguin trop élevé.

Hyper : excès + glyc : glucose + émie : dans le sang.

- **Deux radicaux et un suffixe** : la dacryocystite est une inflammation du sac lacrymal.

Dacry(o) : larme + cyst(o) : réservoir + ite : inflammation.

- **Un préfixe, deux radicaux et un suffixe** : l'asthénospermie correspond à l'insuffisance de mobilité des spermatozoïdes.

A : privatif + sthén(o) : force + sperm(o) : sperme + ie : état pathologique.

- **Une racine, un préfixe et une racine** : la vespéranopsie est une difficulté à voir quand la luminosité diminue.

Vespér : le soir + an : privatif + opsie : vision.

- **Deux préfixes et une racine** : une hémianopsie est la perte de la moitié du champ visuel.

Hémi : moitié + an : privatif + opsie : vision.

- **Deux préfixes, une racine et un suffixe** : L'anisocorie se définit par une différence de taille entre les deux pupilles.

An : absence + iso : égalité + cor(o) : pupille + ie : état pathologique.

Le O de liaison phonique

Les préfixes restent en général invariables au contact des radicaux auxquels ils se lient ; les autres unités de sens se lient entre elles par un (o) dit de « liaison phonique ». Toutefois, ce (o) est supprimé lorsque l'unité suivante commence par une voyelle.

Exemples :

Hémat(o) + logie : hématologie : étude du tissu sanguin et de ses pathologies.

Traché(o) + tomie : trachéotomie : ouverture chirurgicale de la trachée.

Mais hémat(o) + urie : hématurie : présence de sang dans l'urine.

Traché(o) + ite : trachéite : inflammation de la trachée.

Mais attention :

- myosite : myo + ite : inflammation d'un muscle ;
- ténosite : téno + ite : inflammation d'un tendon ;
- glycosurie : glyco + urie : présence de glucose dans les urines.

L'unité terminale ou opérante

Il s'agit de la dernière unité de sens du mot. Elle détermine le sens du mot médical. Nous saurons ainsi si le terme concerne un organe, une pathologie, un examen complémentaire, une discipline médicale ou un traitement.

Le trait d'union

Grande question !

Les recommandations du Conseil supérieur de la langue française ont été généralement suivies, spécialement pour l'emploi du tréma et du trait d'union.

Il y a une tendance à remplacer le trait d'union par la *soudure* (terme technique des linguistes !). Celui-ci a été généralement abandonné dans les mots composés mais il peut persister lorsque le terme est composé de plus de deux radicaux, pour en faciliter la lecture ; il est alors placé entre chacun des radicaux.

Exemple : œsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec œsophagogastroplastie.

Cependant, on évitera les soudures mettant en présence deux lettres qui risqueraient de susciter des prononciations défectueuses ou des difficultés de lecture, notamment entre a et i ou u, e et i ou u, o et i ou u.

Exemples :

Intracellulaire : dans une cellule.

Mais intra-utérin : dans la cavité utérine.

Juxtabronchique ; à côté d'une bronche.

Mais juxta-aortique ; à côté de l'aorte.

Juxta-urétéral : à côté de l'uretère.

FICHE N° 2 : ENTRAÎNEMENT

■ MÉTHODOLOGIE

Au cours de vos études en institut de formation des métiers de la santé, dans vos stages ou lors de votre exercice professionnel, vous avez utilisé des termes médicaux. Ce manuel se donne pour but de rafraîchir vos connaissances, les fortifier et vous engager à oser le terme juste. Les entraînements sont conçus à cette fin.

Pour amorcer ou revivifier cet apprentissage, des exercices de découpage et d'analyse vous sont proposés.

Viennent ensuite les exercices traditionnels :

- Trouver le mot qui correspond à une définition proposée.
- Expliquer un terme médical.
- Associer des termes et leur définition.

Dans un esprit plus ludique, vous pouvez vous exercer à compléter des grilles de mots croisés.

Avant de commencer un exercice dans un nouveau chapitre, lisez le tableau des unités de sens concernant le thème abordé et analysez comment les exemples proposés sont composés. Ils seront exploités pour la résolution des exercices.

Concernant l'exercice d'explication d'un mot, vous utiliserez la méthode de découpage, telle qu'expliquée pour la mise en œuvre de l'exercice n° 2 de cette première fiche d'entraînement.

Quant à proposer un terme pour répondre à une définition donnée, il s'agit d'extraire les idées principales de la définition.

Exemples :

- *Opacification radiologique de l'utérus et des trompes. Trois idées :*
 - *radiologique : il s'agit d'une radiographie → suffixe Graphie ;*
 - *concernant l'utérus → racine Hystér(o) ;*
 - *et les trompes utérines → racine Salping(o).*

Assemblons les unités de sens :

Hystér(o) + salping(o) + graphie = hystérosalpingographie

- *Utilisation d'un langage spécifique et exclusif, codé. Deux idées :*
 - *une manière de s'exprimer → racine : Lalie ;*
 - *spécifique, exclusif, codé donc « caché, crypté » → préfixe : Crypt(o).*
- Crypt(o) + lalie = cryptotalie*

• *Ralentissement du rythme des battements cardiaques. Trois idées :*

- *ralentissement donc une idée de lenteur → préfixe : Brady ;*
- *concerne le cœur → racine : Cardi(o) ;*
- *état anormal → suffixe -ie.*

Brady + cardi(o) + ie = bradycardie

L'ordre des racines dans la composition du mot

Il faut suivre l'anatomie ! De haut en bas du corps humain, des plans superficiels vers les plans profonds. Exemples :

- la barrière **cutanéomuqueuse** : la peau est notre revêtement externe, les muqueuses tapissent nos cavités internes ;
- une névralgie **cervicobrachiale** : le conflit irritant le nerf se situe au niveau d'une vertèbre cervicale et les douleurs sont étendues au bras ;
- la **gastro-entérite** : les germes pénètrent dans l'estomac et contaminent la partie suivante du tube digestif, l'intestin grêle ;
- la **méningoencéphalite** est une atteinte infectieuse des méninges et de l'encéphale qu'elles entourent.

Mais :

- la **rectocolite** hémorragique atteint constamment le rectum et s'étend de manière continue plus ou moins haut vers le cæcum, partie initiale du côlon ;
- l'**urétrocystoscopie** : l'endoscope est introduit par le méat urinaire dans l'urètre puis remonte dans la vessie par voie rétrograde ;
- l'**urétéropyélographie** rétrograde : le médecin introduit dans l'uretère un produit radio-opaque qui remonte jusqu'au bassin.

Les risques de confusion

Il existe des similitudes d'écriture mais les unités de sens n'ont pas la même signification.

My(o) :

- muscle : myopathie ;
- fermer, cligner des yeux : myopie ;
- mouche : myodésopsie.

Gon(o) :

- genou : gonalgie, gonarthrose ;
- qui engendre, semence : gonade, gonocoque.

Métr(o) ; -mètre :

- utérus : endomètre, métrorragie ;
- mesure : hystéromètre ; thermomètre

● CONSTRUCTION DU TERME MÉDICAL

Lip(o) :

- graisse : liposuccion ; lipome ;
- abandonner quitter : lipothymie.

Phrén(o) :

- diaphragme : nerf phrénique ; phrénotomie ;
- esprit : schizophrénie ; oligophrénie.

Les Grecs employaient le même mot pour le diaphragme et l'esprit.

Pneum(o) :

- air : pneumopéritoine ;
- poumon : pneumologie.

Adén(o) :

- glande : adénome de la prostate ;
- ganglion : adénopathie.

Le contexte vous orientera vers le juste choix.

■ ENTRAÎNEMENT

Exercices**EXERCICE 1 : TECHNIQUE D'ANALYSE D'UN TERME MÉDICAL**

**Divisez le terme médical par des traits obliques pour séparer les différentes unités de sens.
Déterminez, pour chacune de ces divisions, l'élément de base et sa signification.
Donnez une définition du mot médical.**

Pour vous aider, relisez la fiche n° 1 et les exemples précédemment donnés.

- Anopsie :
- Gastrite :
- Glycosurie :
- Encéphalite :
- Myologie :
- Asthénie :
- Hématospermie :
- Métrite :
- Cystite :
- Hématométrie :
- Appendicectomie :
- Myoténosite :
- Électrocardiographie :
- Bradylalie :
- Myasthénie :
- Aortographie :



EXERCICE 2 : SIGNIFICATION DES AFFIXES ET DES RACINES

À partir des définitions suivantes, trouvez la signification des unités de sens.

- Cystalgie : douleur de la vessie

Cyst(o) :

-algie :

- Platypodie : le fait d'avoir les pieds plats

Platy :

Pod(o) :

- Podologie : étude du pied et de ses différentes pathologies

-logie :

- Mastodynie : douleur du sein

Mast(o) :

-odynie :

- Mastectomie : ablation d'un sein

-ectomie :

- Polydactylie : présence de doigts surnuméraires

Poly :

Dactyl(o) :

- Pyurie : présence de pus dans les urines

Py(o) :

-urie :

- Thermophobie : crainte de la chaleur avec sensation permanente d'avoir trop chaud

Therm(o) :

-phobie :

- Thélorragie : hémorragie provenant du mamelon

Thél(o) :

-rragie :

- Pyorrhée : écoulement de pus

-rrhée :

- Cholémèse : vomissement de bile

-émèse ; émét(o) :

Chol(é) ; chol(o) :

- Onychophagie : manie de ronger ses ongles

Onych(o) :

Phag(o) ; -phagie :

- Dacryocystorhinostomie : intervention chirurgicale qui établit une communication permanente (= abouchement) entre le sac lacrymal et les fosses nasales

Dacry(o) :

Rhin(o) :

-stomie :

- Dyslipidémie : modification du taux des lipides sanguins totaux

Dys :

Lipid(o) :

-émie :

- Dyschromatopsie : troubles de la perception des couleurs

Chromat(o), chrom(o) :

-opsie :

- Hyperkaliémie : taux de potassium sanguin trop élevé

Kali(o) :

● CONSTRUCTION DU TERME MÉDICAL

- Coprolithe : matières fécales durcies

Copr(o) :

Lith(o) :

- Leucocyturie : présence de globules blancs dans les urines

Leuc(o) :

Cyt(o) :

- Macropsie : trouble visuel qui donne aux objets une taille plus grande qu'ils n'ont en réalité

Macro :



EXERCICE 3 : VOCABULAIRE

Donnez le terme correspondant à la définition.

Cet exercice est construit à partir d'unités de sens utilisées dans les exemples déjà cités, et dans les exercices 1 et 2.

Hémorragie rectale :

Calcul formé dans les conduits lacrymaux (relatifs aux larmes) :

Saignement provenant de la vessie :

Inflammation, infection de l'appendice :

Ablation (on retire) d'une trompe :

Douleur siégeant au niveau des vertèbres cervicales :

Présence de pus dans le sperme :

Trouble de la coloration de la peau :

Fatigue intense, impression d'épuisement avant tout effort :

Présence de sang dans les urines :

Enregistrement de l'activité électrique des muscles :

Augmentation du volume de la tête :

Inflammation de la muqueuse nasale :

Tendance pathologique à préférer des propos orduriers,
des insanités :

.....

Écoulement nasal :

.....

Inflammation du sac lacrymal :

.....

Vésicule biliaire contenant du pus :

.....

Saignement provenant de l'utérus (en dehors de la période
de la menstruation) :

.....

Corrigés

À l'issue de cette première fiche d'exercice, notez les unités de sens rencontrées. Elles seront utilisées dans les fiches suivantes. Les mots présentés dans ce cahier d'exercices sont listés en fin d'ouvrage. Vous êtes invité à en reporter la définition au fur et à mesure de votre progression.



EXERCICE 1 : TECHNIQUE D'ANALYSE D'UN TERME MÉDICAL

Divisez le terme médical par des traits obliques pour séparer les différentes unités de sens.

Déterminez, pour chacune de ces divisions, l'élément de base et sa signification.

Donnez une définition du mot médical.

- Anopsie : an / opsie : absence / **vision** : privation de la vue.
- Gastrite : **gastr** / ite : estomac / inflammation : inflammation de la muqueuse gastrique.
- Glycosurie : **glyco** / (s) / urie : glucose / urine : présence de glucose dans les urines.
- Encéphalite : en / **céphal** / ite : dans / tête / inflammation : inflammation de l'encéphale.
- Myologie : **myo** / logie : muscle / étude : partie de l'anatomie qui traite les muscles.
- Asthénie : a / **sthén** / ie : absence / force / état pathologique : affaiblissement de l'état général.
- Hématospermie : **hémat** / sperm / ie : sang / sperme / état pathologique : présence de sang dans le sperme.
- Métrite : **métr** / ite : utérus / inflammation : nom générique des maladies inflammatoires de l'utérus.
- Cystite : **cyst** / ite : vessie (réservoir) / inflammation : inflammation de la vessie.
- Hématométrie : **hémat** / **métr** / ie : sang / utérus / état pathologique : rétention de sang dans la cavité utérine.
- Appendicectomie : **appendic** / ectomie : appendice / ablation : ablation de l'appendice vermiforme du cæcum.
- Myoténosite : **myo** / **téno** / s / ite : muscle / tendon / inflammation : inflammation d'un muscle et de ses tendons.
- Électrocardiographie : électro / **cardio** / graphie : électricité / cœur / examen : enregistrement de l'activité électrique du cœur.
- Bradylalie : brady / **lalie** : lent / parler : lenteur anormale de la parole.
- Myasthénie : **my** / a / **sthén** / ie : muscle / absence / force / état pathologique : faiblesse musculaire.
- Aortographie : **aorto** / graphie : artère aorte / radiographie : opacification radiologique de l'aorte et de ses branches.



EXERCICE 2 : SIGNIFICATION DES AFFIXES ET DES RACINES

À partir des définitions suivantes, trouvez la signification des unités de sens.

- Cystalgie : douleur de la vessie

Cyst(o) : vessie, réservoir

-algie : douleur

- Platypodie : le fait d'avoir les pieds plats

Platy : plat

Pod(o) : pied

- Podologie : étude du pied et de ses différentes pathologies

-logie : étude, science ; spécialité médicale

- Mastodynie : douleur du sein

Mast(o) : sein

-odynie : douleur

- Mastectomie : ablation d'un sein

-ectomie : ablation, retrait chirurgical

- Polydactylie : présence de doigts surnuméraires

Poly : nombreux

Dactyl(o) : doigt

- Pyurie : présence de pus dans les urines

Py(o) : pus

-urie : dans les urines

- Thermophobie : crainte de la chaleur avec sensation permanente d'avoir trop chaud

Therm(o) : chaleur

-phobie : crainte

- Thélorragie : hémorragie provenant du mamelon

Thél(o) : mamelon

-rragie : saignement

- Pyorrhée : écoulement de pus

-rrhée : écoulement.

- Cholémèse : vomissement de bile

-émèse ; émét(o) : vomir

Cholé ; chol(o) : bile

- Onychophagie : manie de ronger ses ongles

Onych(o) : ongle

Phag(o) ; -phagie : manger.

- Dacryocystorhinostomie : intervention chirurgicale qui établit une communication permanente (= abouchement) entre le sac lacrymal et les fosses nasales

Dacry(o) : larme

Rhin(o) : nez

-stomie : abouchement mais aussi bouche

● CONSTRUCTION DU TERME MÉDICAL

- Dyslipidémie : modification du taux des lipides sanguins totaux

Dys : anomalie, difficulté

Lipid(o) : lipide

-émie : dans le sang

- Dyschromatopsie : troubles de la perception des couleurs

Chromat(o), chrom(o) : couleur

-opsie : vision

- Hyperkaliémie : taux de potassium sanguin trop élevé

Kali(o) : potassium. Dans certaines langues étrangères le potassium se dit « kalium »

- Coprolithe : matières fécales durcies

Copr(o) : selles

Lith(o) : pierre, calcul

- Leucocyturie : présence de globules blancs dans les urines

Leuc(o) : blanc

Cyt(o) : cellule

- Macropsie : trouble visuel qui donne aux objets une taille plus grande qu'ils n'ont en réalité

Macro : grand, gros



EXERCICE 3 : VOCABULAIRE

Donnez le terme correspondant à la définition.

Hémorragie rectale

Hémorragie : -rragie

Rectal : rect(o)

Rectorragie

Calcul formé dans les conduits lacrymaux (relatifs aux larmes)

Calcul : lith(o)

Larme : dacry(o)

Dacryolithe

Saignement provenant de la vessie

Vessie : cyst(o)

Saignement : -rragie

Cystorragie

Inflammation, infection de l'appendice

Inflammation : -ite

Appendice : appendic(o)

Appendicite**Ablation (on retire) d'une trompe**

Ablation : -ectomie

Trompe : salping(o)

Salpingectomie**Douleur siégeant au niveau des vertèbres cervicales**

Douleur : -algie

Cervicales : cervic(o)

Cervicalgie**Présence de pus dans le sperme**

Pus : py(o)

Sperm(o) : sperme

État pathologique : -ie

Pyospermie**Trouble de la coloration de la peau**

Trouble, anomalie : dys

Couleur (ici de la peau) : chrom(o)

État pathologique : -ie

Dyschromie**Fatigue intense, impression d'épuisement avant tout effort : « absence de forces »**

Absence : a / an

Forces : sthén(o)

État pathologique : -ie

Asthénie**Présence de sang dans les urines**

Sang : hém(o) ou hémat(o) ; ici la racine utilisée est hémat(o)

Dans les urines : -urie

Hématurie**Enregistrement de l'activité électrique des muscles**

Enregistrement : -graphie

Activité électrique : électr(o)

Muscle : my(o)

Électromyographie

Augmentation du volume de la tête : « grosse tête »

Augmentation de volume : macro

Tête : céphal(o)

État pathologique : -ie

Macrocéphalie

Inflammation de la muqueuse nasale

Inflammation : -ite

Muqueuse nasale = nez : rhin(o)

Rhinite

Tendance pathologique à proférer des propos orduriers, des insanités

Propos orduriers : copro. Cette racine vue à l'exercice 2 signifie aussi : excréments

Parler : lalie

Coprolalie. C'est un symptôme de la maladie de Gilles de la Tourette

Écoulement nasal

Écoulement : -rrhée

Nasal : nez : rhin(o)

Rhinorrhée

Inflammation du sac lacrymal

Inflammation : -ite

Sac : « réservoir » : cyst(o)

Lacrymal : « larmes » : dacry(o)

Dacryocystite

Vésicule biliaire contenant du pus

Pus : py(o)

Vésicule : « réservoir » : cyst(o) ; cyste quand cette racine est l'unité terminale

Bile : cholé, chol(o). Ici la forme cholé est utilisée

Pyocholécyste

Saignement provenant de l'utérus

Utérus : métr(o)

Saignement : -rragie

Métrorragie

FICHE N° 3 : LES PRÉFIXES

■ MÉTHODOLOGIE

Les préfixes de base

Préfixes	Sens	Exemples
A ... An	absence, cessation, perte	anorexie
All(o)	autre	allogreffe
Atél(o)	incomplet	atélectasie
Auto	soi-même	automutilation
Anti	contre. Ce préfixe indique l'hostilité, l'opposition ou la défense. Attention : anti peut perdre son <i>i</i> ! Un <i>antalgique</i> est un médicament destiné à réduire la douleur. Mais : <i>antiacide</i>	antidépresseur
Brady	lent	bradycardie
Dys	difficulté, gêne, fonction anormale	dyslexie
Eu	normal, facile, aisé	eupnée
Hétéro	différent	hétérogène
Homo ; homéo	même, semblable	homolatéral
Hyper	excès, trop	hyperglycémie
Hypo	insuffisance, peu, sous	hypothermie
Iso	semblable, égal	isogreffe
Para	à côté, modification	parapharmacie
Péri	autour de	péricarde
Poly	beaucoup, nombreux, excès	polytraumatisé
Post	après, derrière	postérieur
Syn ; sym	avec	syndactylie
Tachy	rapide	tachycardie

Les préfixes de couleur

Préfixes	Sens	Exemples
Alb-	Blanc	Albinos
Chlor(o)	Vert	Chlore
Cyan(o)	Bleu	Cyanose
Éryth ; érythr(o)	Rouge	Érythème
Leuc(o)	Blanc	Leucocyte
Mélan(o)	Noir	Mélanocyte
Poli(o)	Gris	Poliomyélite
Rubé(o) ; rub	Rouge	Rubéfaction
Xanth(o)	Jaune	Xanthome

Les préfixes indiquant la quantité, le nombre, la fréquence

Préfixes	Sens	Exemples
Ambi	Double	Ambidextre
Amphi	Double	Amphicrine
Bi	Deux	Bilatéral
Di	Deux	Dizygote
Dipl(o)	Double	Diplopie
Hémi	La moitié	Hémiplégie
Mono	Un	Mononucléaire
Olig(o)	Peu	Oligurie
Pan	Totalité	Pandémie
Pauci	Peu	Paucisymptomatique
Pluri ; multi	Nombreux	Multiple
Pollaki	Fréquent, souvent	Pollakiurie
Primi	Premier	Primipare
Primo	Premier	Primo-infection
Spani(o)	Espacé	Spanioménorrhée
Tétra ; quadri	Quatre	Tétraplégie
Tri	Trois	Trisomie
Uni	Un	Unicellulaire